Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Филиал «Уральский» Акционерного общества «Оборонэнерго»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	83	82	0	82	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	83	82	0	82	0	0	0	0	0
из них женщин	9	9	0	9	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	РЭС "Екатеринбургский"																						
	Свердловская область, г. Екатеринбург ул.Предельная д.1Д																						
1	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУ "Курганский"																						
	Курганская область, Щучанский район , пос. Плановый,																						

	ул.Хозгородок																						
5	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУ "Уральский"																						
	Свердловская область, пос. Уральский																						
7А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7-1А (7А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7-2А (7А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8-1А (8А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8-2А (8А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Оперативно-ремонтная бригада																						
10А	Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10-1А (10А)	Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11А	Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11-1А (11А)	Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11-2А (11А)	Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12-1А (12А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13А	Электромонтер по эксплуата-	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	ции распределительных сетей 5 разряд																						
13-1А (13А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13-2А (13А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУ «Еланский»																						
	Свердловская область, п. Порошино																						
15А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-1А (15А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-2А (15А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-3А (15А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-1А (16А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-2А (16А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-3А (16А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУ «Кытлымский»																						
	Свердловская область, пос. Кытлым																						
18А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18-1А	Электромонтер по эксплуата-	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

(18А)	ции распределительных сетей 5 разряд																						
18-2А (18А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-1А (19А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-2А (19А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-3А (19А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУ «Свободненский»																						
	Свердловская область, пос. Свободный																						
20А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20-1А (20А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-1А (21А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21-2А (21А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	РЭС "Южно-Уральский"																						
	Челябинская область, г. Чебаркуль ул.Елагина д.492																						
23	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУ "Троицкий"																						
	Челябинская область, г. Троицк																						
24	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	4 разряд																						
	ПУ "Уфимский"																						
	Республика Башкортостан, г. Уфа ул.К.Маркса д.63/1 стр.7																						
26	Начальник производственного участка	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27А	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27-1А (27А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28-1А (28А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28-2А (28А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28-3А (28А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28-4А (28А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28-5А (28А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУ "Трехгорный"																						
	Челябинская область, г. Трёхгорный																						
31А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31-1А (31А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	РЭС "Самарский"																						
	ПУ "Ульяновский"																						
	Ульяновская область, г. Ульяновск ул.Тургенева, д. 3																						
32	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	РЭС "Оренбургский"																						
	ПУ "Тоцкий"																						
	Оренбургская область, пос. Тоцкий в/г №1																						

33	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУ "Ясненский"																						
	Оренбургская область, г. Ясный ЗАТО Комаровское, ул.Комарова,д.11																						
34	Начальник производственного участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Ведущий инженер (с функцией координации и контроля)	н	е	т		к	а	р	т	ы													
37А	Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37-1А (37А)	Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38А	Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38-1А (38А)	Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38-2А (38А)	Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряд	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39-1А (39А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39-2А (39А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39-3А (39А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40-1А (40А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41	Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42	Водитель автомобиля (спецтехника)	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Уборщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 27.12.2023 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. первого заместителя директора -- главный инженер филиала		Лисеенков Александр Михайлович	13.03.2024
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского и налогового учета филиала		Шарыпова Татьяна Александровна	12.03.2024
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник управления обеспечения производства		Сергиенко Николай Владимирович	12.03.2024
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела охраны труда, экологии и промышленной безопасности филиала		Федоренко Игорь Анатольевич	22.02.2024
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник управления по работе с персоналом		Бызова Юлия Борисовна	12.03.2024
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5070		Пятничко Лилия Борисовна	27.12.2023
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)